

**СМОТРЕТЬ. Технологическая инструкция к ГОСТ 33357-2015 Колбасы
варено-копченые из мяса птицы.**

ГОСТ 33357-2015

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

КОЛБАСЫ ВАРЕНО-КОПЧЕНЫЕ ИЗ МЯСА ПТИЦЫ

Технические условия

Boiled-smoked sausages of poultry meat. Specifications

МКС 67.120.20

Дата введения 2017-01-01

Предисловие

Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены [ГОСТ 1.0](#) "Межгосударственная система стандартизации. Основные положения" и [ГОСТ 1.2](#) "Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены"

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН Федеральным государственным бюджетным научным учреждением "Всероссийский научно-исследовательский институт птицеперерабатывающей промышленности" (ВНИИПП)

2 ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии

3 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 18 июня 2015 г. N 47)

За принятие стандарта проголосовали:

Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004-97	Код страны по МК (ИСО 3166) 004-97	Сокращенное наименование национального органа по стандартизации
Армения	AM	Минэкономики Республики Армения
Казахстан	KZ	Госстандарт Республики Казахстан
Киргизия	KG	Кыргызстандарт
Россия	RU	Росстандарт
Таджикистан	TJ	Таджикстандарт
Украина	UA	Минэкономразвития Украины

4 [Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 17 августа 2015 г. N 1175-ст](#) межгосударственный стандарт ГОСТ 33357-2015 введен в действие в

Внимание! Документ включен в доказательную базу технического регламента.

качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 января 2017 г.

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

6 ПЕРЕИЗДАНИЕ. Ноябрь 2019 г.

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге "Межгосударственные стандарты"

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на варено-копченые колбасы и колбаски из мяса птицы (далее - колбасы), выпускаемые в охлажденном или замороженном состоянии и предназначенные для непосредственного употребления в пищу и приготовления различных блюд и закусок.

Требования безопасности изложены в 4.3.2 и 4.3.3, требования к качеству - в 4.3.1, к маркировке - в 4.5.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие межгосударственные стандарты:

[ГОСТ 8.579](#) Государственная система обеспечения единства измерений. Требования к количеству фасованных товаров в упаковках любого вида при производстве, расфасовке, продаже и импорте

[ГОСТ ISO 973](#) Пряности. Перец душистый [*Pimenta dioica* (L.) Merr.] в зернах или молотый. Технические условия

[ГОСТ 975](#) Глюкоза кристаллическая гидратная. Технические условия

[ГОСТ 1341](#) Пергамент растительный. Технические условия

[ГОСТ 1760](#) Подпергамент. Технические условия

[ГОСТ ISO 1841-2](#) Мясо и мясные продукты. Потенциометрический метод определения массовой доли хлоридов

[ГОСТ 6309](#) Нитки швейные хлопчатобумажные и синтетические. Технические условия

[ГОСТ ISO 7218](#) Микробиология пищевых продуктов и кормов для животных. Общие требования и рекомендации по микробиологическим исследованиям

[ГОСТ 8050](#) Двуокись углерода газообразная и жидкая. Технические условия

[ГОСТ 8273](#) Бумага оберточная. Технические условия

[ГОСТ 8558.1](#) Продукты мясные. Методы определения нитрита

[ГОСТ 9142](#) Ящики из гофрированного картона. Общие технические условия

[ГОСТ 9293](#) (ИСО 2435-73) Азот газообразный и жидкий. Технические условия

[ГОСТ 9792](#) Колбасные изделия и продукты из свинины, баранины, говядины и мяса других видов убойных животных и птиц. Правила приемки и методы отбора проб

[ГОСТ 9957](#) Мясо и мясные продукты. Методы определения содержания хлористого натрия

[ГОСТ 9959](#) Мясо и мясные продукты. Общие условия проведения органолептической оценки

[ГОСТ 13830](#) Соль поваренная пищевая. Общие технические условия*

* В Российской Федерации действует [ГОСТ Р 51574-2018](#) "Соль пищевая. Общие технические условия".

[ГОСТ 14192](#) Маркировка грузов

[ГОСТ 14838](#) Проволока из алюминия и алюминиевых сплавов для холодной высадки. Технические условия

[ГОСТ 14961](#) Нитки льняные и льняные с химическими волокнами. Технические условия

[ГОСТ 15846](#) Продукция, отправляемая в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение

[ГОСТ 17308](#) Шпагаты. Технические условия

[ГОСТ 23042](#) Мясо и мясные продукты. Методы определения жира

[ГОСТ 25011](#) Мясо и мясные продукты. Методы определения белка

[ГОСТ 26669](#) Продукты пищевые и вкусовые. Подготовка проб для микробиологических анализов

[ГОСТ 26670](#) Продукты пищевые и вкусовые. Методы культивирования микроорганизмов

[ГОСТ 26927](#) Сырье и продукты пищевые. Методы определения ртути

[ГОСТ 26929](#) Сырье и продукты пищевые. Подготовка проб. Минерализация для определения содержания токсичных элементов

[ГОСТ 26930](#) Сырье и продукты пищевые. Метод определения мышьяка

[ГОСТ 26932](#) Сырье и продукты пищевые. Методы определения свинца

[ГОСТ 26933](#) Сырье и продукты пищевые. Методы определения кадмия

[ГОСТ 29048](#) Пряности. Мускатный орех. Технические условия

[ГОСТ 29050](#) Пряности. Перец черный и белый молотый. Технические условия

[ГОСТ 29052](#) Пряности. Кардамон. Технические условия

[ГОСТ 29053](#) Перец красный молотый. Технические условия*

* В Российской Федерации действует [ГОСТ Р ИСО 7540-2008](#) "Паприка молотая порошкообразная. Технические условия".

[ГОСТ 29185](#) (ISO 15213:2003) Микробиология пищевых продуктов и кормов для животных. Методы выявления и подсчета сульфитредуцирующих бактерий, растущих в анаэробных условиях

[ГОСТ 29299](#) (ИСО 2918-75) Мясо и мясные продукты. Метод определения нитрита

[ГОСТ 30178](#) Сырье и продукты пищевые. Атомно-абсорбционный метод определения

Внимание! Документ включен в доказательную базу технического регламента.

токсичных элементов

[ГОСТ 30538](#) Продукты пищевые. Методика определения токсичных элементов атомно-эмиссионным методом

[ГОСТ 31466](#) Продукты переработки мяса птицы. Методы определения массовой доли кальция, размеров и массовой доли костных включений

[ГОСТ 31473](#) Мясо индеек (тушки и их части). Общие технические условия

[ГОСТ 31479](#) Мясо и мясные продукты. Метод гистологической идентификации состава

[ГОСТ 31490](#) Мясо птицы механической обвалки. Технические условия

[ГОСТ 31628](#) Продукты пищевые и продовольственное сырье. Инверсионно-вольтамперометрический метод определения массовой концентрации мышьяка

[ГОСТ 31657](#) Субпродукты птицы. Технические условия

[ГОСТ 31659](#) (ISO 6579:2002) Продукты пищевые. Метод выявления бактерий рода *Salmonella*

[ГОСТ 31671](#) (EN 13805:2002) Продукты пищевые. Определение следовых элементов. Подготовка проб методом минерализации при повышенном давлении

[ГОСТ 31694](#) Продукты пищевые, продовольственное сырье. Метод определения остаточного содержания антибиотиков тетрациклиновой группы с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектором

[ГОСТ 31707](#) (EN 14627:2005) Продукты пищевые. Определение следовых элементов. Определение общего мышьяка и селена методом атомно-абсорбционной спектроскопии с генерацией гидридов с предварительной минерализацией пробы под давлением

[ГОСТ 31732](#) Коньяк. Общие технические условия

[ГОСТ 31746](#) (ISO 6888-1:1999, ISO 6888-2:1999, ISO 6888-3:2003) Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества коагулазоположительных стафилококков и *Staphylococcus aureus*

[ГОСТ 31747](#) Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества бактерий группы кишечных палочек (колиформных бактерий)

[ГОСТ 31796](#) Мясо и мясные продукты. Ускоренный гистологический метод определения структурных компонентов состава

[ГОСТ 31903](#) Продукты пищевые. Экспресс-метод определения антибиотиков

[ГОСТ 31904](#) Продукты пищевые и вкусовые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний

[ГОСТ 31962](#) Мясо кур (тушки кур, цыплят, цыплят-бройлеров и их части). Технические условия

[ГОСТ 31990](#) Мясо уток (тушки и их части). Общие технические условия

[ГОСТ 32008](#) (ISO 937:1978) Мясо и мясные продукты. Определение содержания азота (арбитражный метод)

[ГОСТ 32308](#) Мясо и мясные продукты. Определение содержания хлорорганических пестицидов методом газовой хроматографии

[ГОСТ 33222](#) Сахар белый. Технические условия

Примечание - При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (www.easc.by) или по указателям национальных стандартов, издаваемым в государствах, указанных в предисловии, или на официальных сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации. Если на документ дана недатированная ссылка, то следует использовать документ, действующий на текущий момент, с учетом всех внесенных в него изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то следует использовать указанную версию этого документа. Если после принятия настоящего стандарта в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение применяется без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины, определения и сокращения

3.1 В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:

3.1.1 варено-копченая колбаса (колбаска): Колбасное изделие из мяса птицы, подвергнутое при изготовлении осадке, предварительному копчению, варке, дополнительному горячему копчению и сушке. В зависимости от диаметра оболочки колбасные изделия подразделяют на колбасу и колбаски.

Примечание - Колбасное изделие варено-копченое из мяса птицы может быть изготовлено по технологии, исключающей процесс предварительного копчения.

3.1.2 экстра: Сорт варено-копченой колбасы (колбаски), при производстве которой в рецептуре предусмотрено кусковое мясо птицы массовой долей не менее 80%, в т.ч. мяса грудной части - не менее 50%.

3.1.3 высший сорт: Сорт варено-копченой колбасы (колбаски), при производстве которой в рецептуре предусмотрено кусковое мясо птицы массовой долей не менее 80%.

3.1.4 первый сорт: Сорт варено-копченой колбасы (колбаски), при производстве которой в рецептуре предусмотрено кусковое мясо птицы массовой долей не менее 51%.

3.1.5 фирменный: Сорт варено-копченых колбасок, при производстве которых в рецептуре предусмотрено кусковое мясо птицы массовой долей от 40% до 51%, выработанное по оригинальным рецептуре и технологии с учетом национальных, региональных и других особенностей конкретного предприятия.

3.2 В настоящем стандарте применено следующее сокращение:

МПМО - мясо птицы механической обвалки.

4 Технические требования

4.1 Колбасы должны соответствовать требованиям [1], настоящего стандарта и вырабатываться по технологической инструкции по производству колбас с соблюдением требований, установленных нормативными правовыми актами, действующими на территории государства, принявшего стандарт.

4.2 Колбасы вырабатывают в ассортименте, включающем торговые наименования и сорта, приведенные в таблице 1.

Таблица 1

Сорт	Наименование продукта	
	Колбасы	Колбаски

Внимание! Документ включен в доказательную базу технического регламента.

Экстра	"Новорусская", "Былинная", "Балычкова"	"Куриная"
Высший	"Богородская", "Стольная", "Старославянская", "Банкетная", "Московская"	"Презент"
Первый	"Народная", "Заповедная", суджук "Куриный"	"Особые"
Фирменный	-	"Заказные", "Шейка", "К пиву"

4.3 Характеристики

4.3.1 По органолептическим и физико-химическим показателям колбасы должны соответствовать требованиям, указанным в таблицах 2-5.

Таблица 2

Наименование показателя	Характеристика и значение показателя для сорта экстра		
	колбас		колбаски "Куриной"
	"Новорусской"	"Былинной"	
Внешний вид	Поверхность чистая, сухая, без повреждений оболочки, слипов, наплывов фарша		
Консистенция	Плотная или упругая		
Вид на разрезе	Равномерно перемешанный колбасный фарш из кусочков мяса, от беловато-розового до темно-красного цвета, без серых пятен и пустот, с видимыми прослойками тонкоизмельченной кожи с подкожным жиром и/или с измельченными кусочками шпика размером "рисового зерна" длиной не более 7 мм, от белого до желтовато-белого цвета		
Запах и вкус	Приятные, свойственные данному виду продукта, с выраженным ароматом пряностей и копчения, без посторонних привкуса и запаха; вкус слегка острый, в меру соленый		
Форма и размер	Батоны прямые, слегка изогнутые или изогнутые вдвое с внутренним просветом диаметром свыше 32 мм, длиной не более 50 см, с нанесенными товарными отметками в виде пояса, маркировки или ярлыка на конце батона, в натуральной или искусственной оболочке	Батончики открученные, перевязанные, клипсованные, прямые, слегка изогнутые или изогнутые вдвое с внутренним просветом в натуральной или искусственной оболочке диаметром не более 32 мм, длиной от 30 до 300 мм с нанесенными товарными отметками в виде пояса, маркировки или ярлыка на конце батончика	
Массовая доля белка, %, не менее	17,0		
Массовая доля жира, %, не более	18,0		
Массовая доля хлористого натрия	3,5		

Внимание! Документ включен в доказательную базу технического регламента.

(поваренной соли), %, не более				
Массовая доля нитрита натрия, %, не более	0,005			
Массовая доля кальция, %, не более	-	-	0,07	-
Примечания 1 Массовую долю кальция регламентируют в продуктах, в рецептуры которых включено МПМО, из расчета 0,26, умноженное на долю мяса птицы механической обвалки в рецептуре мясной композиции. 2 Допускается: - наличие пряностей, специй, декоративных вкусовых смесей в целом и измельченном виде в качестве обсыпок на поверхности колбас без оболочки с равномерным распределением на поверхности; - возможное изменение цвета шпика под слоем оболочки после обжарки и/или копчения.				

Таблица 3

Наименование показателя	Характеристика и значение показателя для колбас высшего сорта				
	"Богородской"	"Стольной"	"Московской"	"Банкетной"	"Старославянской"
Внешний вид	Поверхность чистая, сухая, без повреждений оболочки, слипов, наплывов фарша				
Консистенция	Плотная или упругая				
Вид на разрезе	Равномерно перемешанный колбасный фарш из кусочков мяса, от беловато-розового до темно-красного цвета, без серых пятен и пустот, с видимыми прослойками тонкоизмельченной кожи с подкожным жиром и/или с измельченными кусочками шпика, от белого до желтовато-белого цвета, с размером сторон не более, мм:				
	-	4	6	"рисового зерна" длиной не более 7	
Запах и вкус	Приятные, свойственные данному виду продукта, с выраженным ароматом пряностей и копчения, без посторонних привкуса и запаха; вкус слегка острый, в меру соленый				
Форма и размер	Прямые, слегка изогнутые или изогнутые вдвое с внутренним просветом батоны в натуральной или искусственной оболочке диаметром более 32 мм, длиной не более 50 см, с нанесенными товарными отметками в виде пояса, маркировки или ярлыка на конце батона				
Массовая доля белка, %, не менее	15,0				
Массовая доля жира, %, не более	23,0				
Массовая доля хлористого натрия (поваренной соли), %, не более	3,5				
Массовая доля	0,005				

Внимание! Документ включен в доказательную базу технического регламента.

нитрита натрия, %, не более					
Массовая доля кальция, %, не более	0,10	-	-	-	0,06
Примечания 1 Массовую долю кальция регламентируют в продуктах, в рецептуры которых включено МПМО, из расчета 0,26, умноженное на долю мяса птицы механической обвалки в рецептуре мясной композиции. 2 Допускается: - наличие пряностей, специй, декоративных вкусовых смесей в целом и измельченном виде в качестве обсыпок на поверхности колбас без оболочки с равномерным распределением на поверхности; - возможное изменение цвета шпика под слоем оболочки после обжарки и/или копчения.					

Таблица 4

Наименование показателя	Характеристика и значение показателя для				
	колбас первого сорта			колбасок	
	"Народной"	"Заповедной"	суджука "Куриного"	высшего сорта	первого сорта
				"Презент"	"Особых"
Внешний вид	Поверхность чистая, сухая, без повреждений оболочки, слипов, наплывов фарша				
Консистенция	Плотная или упругая				
Вид на разрезе	Равномерно перемешанный колбасный фарш из кусочков мяса, от беловато-розового до темно-красного цвета, без серых пятен и пустот, с видимыми прослойками тонкоизмельченной кожи с подкожным жиром и/или с измельченными кусочками шпика - от белого до желтовато-белого цвета, с размером сторон не более, мм:				
	4	6	"рисового зерна" длиной не более 7		
Запах и вкус	Приятные, свойственные данному виду продукта, с выраженным ароматом пряностей и копчения, без посторонних привкуса и запаха; вкус слегка острый, в меру соленый				
Форма и размер	Прямые, слегка изогнутые батоны диаметром более 32 мм, длиной не более 50 см, или изогнутые вдвое с внутренним просветом, или открученные батоны диаметром более 32 мм в виде колец с внутренним диаметром до 20 см в натуральной или искусственной оболочке			Батончики открученные, перевязанные, клипсованные, прямые, слегка изогнутые или изогнутые вдвое с внутренним просветом в натуральной или искусственной оболочке диаметром не более 32 мм, длиной от 30 до 300 мм, с нанесенными товарными отметками в виде пояса, маркировки или ярлыка на конце батона	

Внимание! Документ включен в доказательную базу технического регламента.

Массовая доля белка, %, не менее	14,0			15,0	14,0
Массовая доля жира, %, не более	28,0			23,0	28,0
Массовая доля хлористого натрия (поваренной соли), %, не более	3,5				
Массовая доля нитрита натрия, %, не более	0,005				
Массовая доля кальция, %, не более	0,15	0,07	0,05	-	0,12
Примечания					
1 Массовую долю кальция регламентируют в продуктах, в рецептуры которых включено МПМО, из расчета 0,26, умноженное на долю мяса птицы механической обвалки в рецептуре мясной композиции.					
2 Допускается:					
- наличие пряностей, специй, декоративных вкусовых смесей в целом и измельченном виде в качестве обсыпок на поверхности колбас без оболочки с равномерным распределением на поверхности;					
- возможное изменение цвета шпика под слоем оболочки после обжарки и/или копчения.					

Таблица 5

Наименование показателя	Характеристика и значение показателя для колбасок сорта фирменный		
	"Заказных"	"Шейка"	"К пиву"
Внешний вид	Поверхность чистая, сухая, без повреждений оболочки, слипов, наплывов фарша		
Консистенция	Плотная или упругая		
Вид на разрезе	Равномерно перемешанный колбасный фарш из кусочков мяса и потрохов, от беловато-розового до темно-красного цвета, без серых пятен и пустот, с видимыми прослойками тонкоизмельченной кожи с подкожным жиром и/или с измельченными кусочками шпика, от белого до желтовато-белого цвета, с размером "рисового зерна" длиной не более 7 мм		
Запах и вкус	Приятные, свойственные данному виду продукта, с выраженным ароматом пряностей и копчения, без посторонних привкуса и запаха; вкус слегка острый, в меру соленый		
Форма и размер	Батончики открученные, перевязанные, клипсованные, прямые, слегка изогнутые или изогнутые вдвое с внутренним просветом, в натуральной или искусственной оболочке, диаметром не более 32 мм, длиной от 30 до 300 мм, с нанесенными товарными отметками в виде пояса, маркировки или ярлыка на конце батона		
Массовая доля белка, %, не менее	12,0	12,0	12,0

Массовая доля жира, %, не более	33,0	33,0	33,0
Массовая доля хлористого натрия (поваренной соли), %, не более	3,5		
Массовая доля нитрита натрия, %, не более	0,005		
Массовая доля кальция, %, не более	0,15	0,07	0,12
Примечания 1 Массовую долю кальция регламентируют в продуктах, в рецептуры которых включено МПМО, из расчета 0,26, умноженное на долю мяса птицы механической обвалки в рецептуре мясной композиции. 2 Допускается: - наличие пряностей, специй, декоративных вкусовых смесей в целом и измельченном виде в качестве обсыпок на поверхности колбасок без оболочки с равномерным распределением на поверхности; - возможное изменение цвета шпика под слоем оболочки после обжарки и/или копчения.			

4.3.2 Микробиологические показатели колбас не должны превышать норм, установленных [1] или нормативными правовыми актами, действующими на территории государства, принявшего стандарт.

4.3.3 Содержание токсичных элементов, бенз(а)пирена, нитрозаминов, антибиотиков, пестицидов и диоксинов в колбасах не должно превышать норм, установленных [1] или нормативными правовыми актами, действующими на территории государства, принявшего стандарт.

4.3.4 Содержание пищевых добавок не должно превышать норм, установленных [2].

4.4 Требования к сырью и материалам

4.4.1 Для изготовления колбас применяют следующее сырье (включая мясное сырье, пищевые ингредиенты, добавки, пряности) и материалы:

- тушки кур, цыплят, цыплят-бройлеров и их части по [ГОСТ 31962](#) и полученное при их разделке кусковое бескостное мясо;
- тушки индеек, индюшат и их части по [ГОСТ 31473](#) и полученное при их разделке кусковое бескостное мясо;
- тушки уток, утят и их части по [ГОСТ 31990](#) и полученное при их разделке кусковое бескостное мясо;
- тушки гусей, гусят и их части и полученное при их разделке кусковое бескостное мясо;
- мясо птицы механической обвалки по [ГОСТ 31490](#);
- субпродукты птицы пищевые (обработанные печень, сердце и мышечный желудок) по [ГОСТ 31657](#);
- шпик (хребтовый, боковой);
- соль поваренную пищевую по [ГОСТ 13830](#), выварочную или молотую помолов N 0, 1 и 2, не ниже первого сорта;

Внимание! Документ включен в доказательную базу технического регламента.

- воду питьевую;
- сахар-песок по [ГОСТ 33222](#);
- глюкозу кристаллическую гидратную по [ГОСТ 975](#);
- моно-, дисахара;
- перец черный и белый молотые по [ГОСТ 29050](#);
- перец душистый молотый по [ГОСТ ISO 973](#);
- перец красный молотый по [ГОСТ 29053](#);
- орех мускатный по [ГОСТ 29048](#);
- кардамон по [ГОСТ 29052](#);
- смеси пряностей вкусовые;
- смеси пряностей для декоративной обсыпки;
- коньяк по [ГОСТ 31732](#);
- пищевые добавки:
- посолочные смеси (поваренная соль, фиксатор окраски E250);
- антиокислители E300, E301;
- кишки обработанные: говяжьи черева, свиные черева, бараньи черева;
- оболочки искусственные для варено-копченых колбас;
- шпагат из лубяных волокон (0,84 ктекс; 1,00 ктекс) и шпагат вискозный (0,84 ктекс; 1,00 ктекс) по [ГОСТ 17308](#);
- нитки по [ГОСТ 6309](#), [ГОСТ 14961](#);
- проволоку из алюминия по [ГОСТ 14838](#), марок АД1, АМц;
- скрепки (клипсы, скобы) металлические.

4.4.2 Используемое при производстве колбас:

- сырье животного происхождения подлежит ветеринарно-санитарной экспертизе и должно соответствовать требованиям [1], [3], а также соответствовать требованиям, установленным нормативными документами, действующими на территории государства, принявшего стандарт;

- прочее сырье (ингредиенты и пищевые добавки) должно соответствовать требованиям [1], [2], а также соответствовать требованиям, установленным нормативными документами, действующими на территории государства, принявшего стандарт.

4.4.3 Допускается применение аналогичного сырья, по качеству и безопасности не уступающего требованиям, изложенным в 4.4.1.

4.4.4 Применение пищевых добавок, аналогичных по составу, а также не уступающих по качеству и безопасности требованиям 4.4.1, допускается в соответствии с технологическими инструкциями по их применению.

4.4.5 Для изготовления колбас не допускается применять сырье животного происхождения с изменившимся цветом тканей.

4.5 Маркировка

4.5.1 Маркировка транспортной упаковки - по [4] или нормативным правовым актам, действующим на территории государства, принявшего стандарт, [ГОСТ 14192](#) с нанесением манипуляционных знаков: "Скоропортящийся груз", "Ограничение температуры".

4.5.2 Маркировка потребительской упаковки - по [4] или нормативным правовым актам, действующим на территории государства, принявшего стандарт.

Информационные данные о пищевой ценности колбас приведены в приложении А.

4.5.3 Маркировка колбас, отправляемых в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности, - по [ГОСТ 15846](#).

4.6 Упаковка

4.6.1 Потребительская и транспортная упаковки должны соответствовать требованиям [5] или нормативным правовым актам, действующим на территории государства, принявшего стандарт.

4.6.2 Колбасы выпускают весовыми и в фасованном виде.

4.6.3 Колбасы упаковывают под вакуумом или в модифицированной атмосфере (модифицированной газовой среде), состоящей из азота (Е941) по [ГОСТ 9293](#) и двуокиси углерода (Е290) по [ГОСТ 8050](#) или газовых смесей, в упаковочные материалы: пленочные многослойные и полимерные многослойные пленки (ламинаты), многослойную термоформующую пленку, пакеты из многослойной термоусадочной пленки, многослойные пакеты для вакуумной упаковки, пакеты из ламинатов, жесткие лотки.

4.6.4 Колбасы упаковывают под вакуумом или в условиях модифицированной атмосферы в прозрачные газонепроницаемые пленки или пакеты:

- целыми батонами массой не менее 300 г, а также целыми батончиками (для колбасок) до 10 шт. в упаковке;

- целым куском (порционная нарезка колбас) массой нетто от 200 до 500 г;

- ломтиками без оболочки (сервировочная нарезка колбас) массой нетто от 50 до 350 г.

Допускается групповая упаковка колбас под вакуумом или в модифицированной атмосфере, которая может рассматриваться как потребительская, с последующей реализацией без нарушения ее целостности, так и транспортная - с последующим удалением упаковки перед реализацией.

4.6.5 Колбасы, в том числе фасованные, укладывают в транспортную упаковку - ящики из гофрированного картона по [ГОСТ 9142](#), полимерные многооборотные ящики.

4.6.6 Упаковка должна быть чистой, сухой, без постороннего запаха.

Многооборотная транспортная упаковка должна иметь крышку. При отсутствии крышки допускается для местной реализации упаковку накрывать подпергаментом по [ГОСТ 1760](#), пергаментом по [ГОСТ 1341](#), оберточной бумагой по [ГОСТ 8273](#) или полимерной пленкой.

Допускается использование многооборотной транспортной упаковки, бывшей в употреблении, после ее санитарной обработки.

4.6.7 Допускается использовать другие виды упаковки, использование которых разрешено для контакта с аналогичными пищевыми продуктами и обеспечивает их сохранность, качество и безопасность при соблюдении условий транспортирования и хранения в течение всего срока годности.

4.6.8 В каждую единицу транспортной упаковки упаковывают колбасы одного наименования, одной даты выработки и одного срока годности.

Допускается упаковка колбас разных наименований в одну единицу транспортной упаковки по согласованию с заказчиком.

4.6.9 Масса нетто колбас в многооборотных ящиках и ящиках из гофрированного картона - не более 20 кг.

4.6.10 Отклонения массы нетто упаковочной единицы колбас от номинальной массы должны соответствовать требованиям [ГОСТ 8.579](#).

4.6.11 Упаковка колбас, отправляемых в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности, - по [ГОСТ 15846](#).

5 Правила приемки

5.1 Колбасы принимают партиями. Определение партии - по [\[1\]](#), объем выборок и отбора образцов - по [ГОСТ 9792](#).

5.2 Органолептические показатели определяют в каждой партии.

5.3 Порядок и периодичность контроля физико-химических, микробиологических показателей, токсичных элементов, бенз(а)пирена, нитрозаминов, антибиотиков и пестицидов устанавливает изготовитель продукции в программе производственного контроля.

Контроль за содержанием диоксинов проводят на этапах производства, транспортирования, хранения и реализации в случаях ухудшения экологической ситуации, связанной с авариями, техногенными и природными катастрофами, приводящими к образованию и попаданию диоксинов в окружающую среду, в случае обоснованного предположения о возможном их наличии в продовольственном сырье.

5.4 В случаях разногласий по составу используемого сырья проводят гистологическую идентификацию колбас по [ГОСТ 31479](#), [ГОСТ 31796](#).

6 Методы контроля

6.1 Отбор проб - по [ГОСТ 9792](#), [ГОСТ 31904](#).

6.2 Подготовка проб для определения токсичных элементов - по [ГОСТ 26929](#), [ГОСТ 31671](#).

6.3 Подготовка проб к микробиологическому контролю - по [ГОСТ 26669](#), [ГОСТ 26670](#).

6.4 Определение органолептических показателей - по [ГОСТ 9959](#).

6.5 Определение физико-химических показателей:

- массовой доли белка - по [ГОСТ 25011](#), [ГОСТ 32008](#);

- массовой доли жира - по [ГОСТ 23042](#);

- массовой доли хлористого натрия (поваренной соли) - по [ГОСТ ISO 1841-2](#), [ГОСТ 9957](#);

- массовой доли нитрита натрия - по [ГОСТ 8558.1](#), [ГОСТ 29299](#);

6.6 Определение массовой доли кальция - по [ГОСТ 31466](#).

6.7 Содержание токсичных элементов:

- ртути - по [ГОСТ 26927](#);

Внимание! Документ включен в доказательную базу технического регламента.

- мышьяка - по [ГОСТ 31628](#), [ГОСТ 26930](#), [ГОСТ 30538](#), [ГОСТ 31707](#);

- свинца - по [ГОСТ 26932](#), [ГОСТ 30178](#), [ГОСТ 30538](#);

- кадмия - по [ГОСТ 26933](#), [ГОСТ 30178](#), [ГОСТ 30538](#).

6.8 Определение бенз(а)пирена - по нормативным документам государства, принявшего стандарт.

6.9 Определение нитрозаминов - по нормативным документам государства, принявшего стандарт.

6.10 Определение антибиотиков - по [ГОСТ 31903](#), [ГОСТ 31694](#) или нормативным документам государства, принявшего стандарт.

6.11 Определение пестицидов - по [ГОСТ 32308](#) или по нормативным документам государства, принявшего стандарт.

6.12 Определение диоксинов - по нормативным документам государства, принявшего стандарт.

6.13 Определение микробиологических показателей:

- бактерий группы кишечных палочек (колиформ) - по [ГОСТ 31747](#);

- сульфитредуцирующих клостридий - по [ГОСТ 29185](#);

- бактерий *S.aureus* - по [ГОСТ 31746](#);

- патогенных микроорганизмов, в том числе сальмонелл, - по [ГОСТ 31659](#).

Общие требования проведения микробиологических исследований - по [ГОСТ ISO 7218](#).

6.14 Температуру готового продукта определяют цифровым термометром с диапазоном измерений от минус 30°C до 120°C, с ценой деления 0,1°C или другими приборами, обеспечивающими измерение температуры в заданном диапазоне, внесенными в Государственный реестр измерительных средств государства, принявшего стандарт.

6.15 Определение массы нетто продуктов проводят на весах, внесенных в Государственный реестр измерительных средств государства, принявшего стандарт, для статического и автоматического взвешивания с НПВ и НмПВ в зависимости от массы продукции и с ценой проверочного деления в соответствии с требуемой точностью измерения.

7 Транспортирование и хранение

7.1 Колбасы выпускают в реализацию с температурой в любой точке продукта, соответствующей температуре хранения.

7.2 Колбасы транспортируют в рефрижераторном или изотермическом транспорте, поддерживающем температуру в любой точке продукта, соответствующей температуре хранения. Транспортирование осуществляют в соответствии с правилами перевозок скоропортящихся грузов, действующих на данном виде транспорта.

7.3 Рекомендуемые сроки годности колбас при различных температурах хранения приведены в таблице 6.

Таблица 6

Температура хранения, °C	Способ упаковки	Вид упаковки	Рекомендуемый срок годности, сут, не
--------------------------	-----------------	--------------	--------------------------------------

Внимание! Документ включен в доказательную базу технического регламента.

			более
От минус 2 до 2	Целыми батонами (батончиками)	Без применения вакуума	15
От 2 до 6		В полиамидной барьерной оболочке	45
От 12 до 15	Порционная нарезка	С применением вакуума	8
	Сервировочная нарезка	В модифицированной атмосфере	6
От 5 до 8	Порционная нарезка	С применением вакуума	12
	Сервировочная нарезка	В модифицированной атмосфере	10
Минус 8	Целыми батонами (батончиками)	Без применения вакуума или модифицированной атмосферы	90

7.4 Сроки годности и условия хранения колбас устанавливает изготовитель.

7.5 Транспортирование и хранение колбас, отправляемых в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности, - по [ГОСТ 15846](#).

Приложение А (справочное)

Информационные данные о пищевой ценности 100 г колбас

А.1 Информационные данные о пищевой ценности 100 г колбас приведены в таблице А.1.

Таблица А.1

Наименование колбас	Белок, г, не менее	Жир, г, не более	Энергетическая ценность, кДж/ккал, не более
Колбасы			
"Новорусская"	17,0	18,0	965/230
"Былинная"	17,0	18,0	965/230
"Балычковая"	17,0	18,0	965/230
"Богородская"	15,0	23,0	1110/265
"Стольная"	15,0	23,0	1110/265
"Московская"	15,0	23,0	1110/265
"Банкетная"	15,0	23,0	1110/265
"Старославянская"	15,0	23,0	1110/265

"Народная"	14,0	28,0	1300/310
"Заповедная"	14,0	28,0	1300/310
Суджук "Куриный"	14,0	28,0	1300/310
Колбаски			
"Куриная"	17,0	18,0	965/230
"Презент"	15,0	23,0	1110/265
"Особые"	14,0	28,0	1300/310
"Заказные"	12,0	33,0	1445/345
"Шейка"	12,0	33,0	1445/345
"К пиву"	12,0	33,0	1445/345

Библиография

- [1] [ТР ТС 021/2011](#) Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции"
- [2] [ТР ТС 029/2012](#) Технический регламент Таможенного союза "Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств"
- [3] [ТР ТС 034/2013](#) Технический регламент Таможенного союза "О безопасности мяса и мясной продукции"
- [4] [ТР ТС 022/2011](#) Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки"
- [5] [ТР ТС 005/2011](#) Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки"

УДК 637.524:006.354

МКС 67.120.20

Ключевые слова: колбасы варено-копченые ("Новорусская", "Былинная", "Балычковая", "Богородская", "Стольная", "Старославянская", "Банкетная", "Московская", "Народная", "Заповедная", суджук "Куриный"), колбаски ("Куриная", "Презент", "Особые", "Заказные", "Шейка", "К пиву"), сорт, технические требования

Электронный текст документа
подготовлен НПЦ «АГРОПИЩЕПРОМ»
и сверен по:
официальное издание М.: Стандартиформ

**СМОТРЕТЬ. Технологическая инструкция к ГОСТ 33357-2015 Колбасы
варено-копченые из мяса птицы.**

Внимание! Документ включен в доказательную базу технического регламента.

НПЦ «АГРОПИЩЕПРОМ»

(Источник: НПЦ «АГРОПИЩЕПРОМ»)