

**СМОТРЕТЬ. Технологическая инструкция к ГОСТ 32741-2014 Полуфабрикаты.
Начинки и подварки фруктовые и овощные**

ГОСТ 32741-2014

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

Полуфабрикаты

НАЧИНКИ И ПОДВАРКИ ФРУКТОВЫЕ И ОВОЩНЫЕ

Общие технические условия

Semifinished products. Fruit and vegetable fillings and podvarki. General specifications

МКС 67.080.10
67.080.20

Дата введения 2016-01-01

Предисловие

Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены [ГОСТ 1.0](#) "Межгосударственная система стандартизации. Основные положения" и [ГОСТ 1.2](#) "Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены"

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН Государственным научным учреждением "Всероссийский научно-исследовательский институт консервной и овощесушильной промышленности" Российской академии сельскохозяйственных наук (ГНУ "ВНИИКОП" Россельхозакадемии)

2 ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии

3 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 25 июня 2014 г. N 45)

За принятие голосовали:

Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004-97	Код страны по МК (ИСО 3166) 004-97	Сокращенное наименование национального органа по стандартизации
Армения	AM	Минэкономики Республики Армения
Киргизия	KG	Кыргызстандарт
Россия	RU	Росстандарт

4 [Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 9 июля 2014 г. N 773-ст](#) межгосударственный стандарт ГОСТ 32741-2014 введен в действие в качестве

Внимание! Документ включен в доказательную базу технического регламента.

национального стандарта Российской Федерации с 1 января 2016 г.

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

6 ПЕРЕИЗДАНИЕ. Декабрь 2019 г.

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге "Межгосударственные стандарты"

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на полуфабрикаты - начинки и подварки фруктовые и овощные, фасованные в транспортную упаковку и предназначенные для использования в качестве добавок в продукцию молочной, хлебобулочной, кондитерской и других отраслей пищевой промышленности (далее - начинки и подварки).

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие межгосударственные стандарты:

[ГОСТ 8.579](#) Государственная система обеспечения единства измерений. Требования к количеству фасованных товаров в упаковках любого вида при их производстве, расфасовке, продаже и импорте

[ГОСТ 21](#) Сахар-песок. Технические условия¹⁾

¹⁾ Действует [ГОСТ 33222-2015](#).

[ГОСТ 908](#) Кислота лимонная моногидрат пищевая. Технические условия

[ГОСТ 5717.2](#) Банки стеклянные для консервов. Основные параметры и размеры

[ГОСТ 5981](#) Банки и крышки к ним металлические для консервов. Технические условия

[ГОСТ 8756.1](#) Продукты переработки фруктов, овощей и грибов. Методы определения органолептических показателей, массовой доли составных частей, массы нетто или объема

[ГОСТ 8756.18](#) Консервы. Метод определения внешнего вида, герметичности упаковки и состояния внутренней поверхности упаковки

[ГОСТ 10444.12](#) Микробиология пищевых продуктов и кормов для животных. Методы выявления и подсчета количества дрожжей и плесневых грибов

[ГОСТ 10444.15](#) Продукты пищевые. Методы определения количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов

[ГОСТ 14192](#) Маркировка грузов

[ГОСТ 19360](#) Мешки-вкладыши пленочные. Общие технические условия

[ГОСТ 25749](#) Крышки металлические винтовые. Общие технические условия

[ГОСТ 25555.5](#) Продукты переработки фруктов и овощей. Методы определения диоксида серы

Внимание! Документ включен в доказательную базу технического регламента.

[ГОСТ 26181](#) Продукты переработки плодов и овощей. Методы определения сорбиновой кислоты

[ГОСТ 26313](#) Продукты переработки фруктов и овощей. Правила приемки, методы отбора проб

[ГОСТ 26323](#) Продукты переработки плодов и овощей. Методы определения содержания примесей растительного происхождения

[ГОСТ 26669](#) Продукты пищевые и вкусовые. Подготовка проб для микробиологических анализов

[ГОСТ 26670](#) Продукты пищевые. Методы культивирования микроорганизмов

[ГОСТ 26671](#) Продукты переработки фруктов и овощей, консервы мясные и мясорастительные. Подготовка проб для лабораторных анализов

[ГОСТ 26927](#) Сырье и продукты пищевые. Методы определения ртути

[ГОСТ 26929](#) Сырье и продукты пищевые. Подготовка проб. Минерализация для определения содержания токсичных элементов

[ГОСТ 26930](#) Сырье и продукты пищевые. Метод определения мышьяка

[ГОСТ 26932](#) Сырье и продукты пищевые. Методы определения свинца

[ГОСТ 26933](#) Сырье и продукты пищевые. Методы определения кадмия

[ГОСТ 26935](#) Продукты пищевые консервированные. Метод определения олова

[ГОСТ 28038](#) Продукты переработки плодов и овощей. Методы определения микотоксина патулина

[ГОСТ 28322](#) Продукты переработки фруктов, овощей и грибов. Термины и определения

[ГОСТ 28467](#) Продукты переработки плодов и овощей. Метод определения бензойной кислоты

[ГОСТ 29186](#) Пектин. Технические условия

[ГОСТ 29270](#) Продукты переработки плодов и овощей. Методы определения нитратов

[ГОСТ 30178](#) Сырье и продукты пищевые. Атомно-абсорбционный метод определения токсичных элементов

[ГОСТ 30349](#) Плоды, овощи и продукты их переработки. Методы определения остаточных количеств хлорорганических пестицидов

[ГОСТ 30425](#) Консервы. Метод определения промышленной стерильности

[ГОСТ 30538](#) Продукты пищевые. Методика определения токсичных элементов атомно-эмиссионным методом

[ГОСТ 30669](#) Продукты переработки плодов и овощей. Газохроматографический метод определения содержания бензойной кислоты

[ГОСТ 30670](#) Продукты переработки плодов и овощей. Газохроматографический метод определения содержания сорбиновой кислоты

[ГОСТ 30710](#) Плоды, овощи и продукты их переработки. Методы определения остаточных количеств фосфорорганических пестицидов

[ГОСТ 31227](#) Добавки пищевые. Натрия цитраты E331. Общие технические условия

[ГОСТ 31628](#) Продукты пищевые и продовольственное сырье. Инверсионно-вольтамперометрический метод определения массовой концентрации мышьяка

[ГОСТ 31659](#) Продукты пищевые. Метод выявления бактерий рода Salmonella

[ГОСТ 31747](#) Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества бактерий группы кишечных палочек (колиформных бактерий)

[ГОСТ 31895](#) Сахар белый. Технические условия¹⁾

¹⁾ Действует [ГОСТ 33222-2015](#).

[ГОСТ 31904](#) Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний

[ГОСТ 32049](#) Ароматизаторы пищевые. Общие технические условия

[ГОСТ 32065](#) Овощи сушеные. Общие технические условия

[ГОСТ 32161](#) Продукты пищевые. Метод определения содержания цезия Cs-137

[ГОСТ 32163](#) Продукты пищевые. Метод определения содержания стронция Sr-90

[ГОСТ 32164](#) Продукты пищевые. Метод отбора проб для определения стронция Sr-90 и цезия Cs-137

[ГОСТ ISO 750](#) Продукты переработки фруктов и овощей. Определение титруемой кислотности

[ГОСТ ISO 762](#) Продукты переработки фруктов и овощей. Определение содержания минеральных примесей

[ГОСТ ISO 2173](#) Продукты переработки фруктов и овощей. Рефрактометрический метод определения растворимых сухих веществ

Примечание - При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (www.easc.by) или по указателям национальных стандартов, издаваемым в государствах, указанных в предисловии, или на официальных сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации. Если на документ дана недатированная ссылка, то следует использовать документ, действующий на текущий момент, с учетом всех внесенных в него изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то следует использовать указанную версию этого документа. Если после принятия настоящего стандарта в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение применяется без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены термины по [ГОСТ 28322](#), а также следующий термин с соответствующим определением:

3.1 **начинки термостабильные:** Начинки, не растекающиеся на горизонтальной поверхности и сохраняющие свою форму после нагревания более 170°C.

4 Классификация

4.1 В зависимости от используемого сырья изготавливают:

- начинки - гомогенными и гетерогенными (с кусочками фруктов и/или овощей);
- подварки - гомогенными.

4.2 Начинки и подварки изготавливают следующих видов:

- фруктовые;
 - овощные:
- фруктово-овощные;
- овоще-фруктовые.

4.3 Начинки, в зависимости от использованных добавок, могут быть термостабильными.

5 Технические требования

5.1 Начинки и подварки изготавливают в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технологическим инструкциям и рецептурам с соблюдением требований [1] или нормативных правовых актов, действующих на территории государства, принявшего стандарт.

5.2 Характеристики

5.2.1 По органолептическим показателям начинки и подварки должны соответствовать требованиям, указанным в таблице 1.

Таблица 1

Наименование показателя	Характеристика
Внешний вид	Начинок - густая масса, обладающая мажущейся или желейной консистенцией с равномерно распределенными в ней фруктами и/или овощами или их частями, или без них. Подварок - густая масса, обладающая мажущейся или желейной консистенцией. Допускается: - наличие единичных семян ягод, в состав которых входят пюре из ягод; - наличие твердых клеток мякоти груши, айвы и черноплодной рябины, в состав которых входят эти фрукты. Не допускается засахаривание
Вкус и запах	Хорошо выраженные, вкус кисло-сладкий, свойственный компонентам, из которых изготовлены полуфабрикаты. Посторонние привкус и запах не допускаются
Консистенция	Густая однородная (для подварок) или гетерогенная мажущаяся или желеобразная масса (для начинок). Для термостабильных начинок - густая масса, не растекающаяся при нагревании до температуры 170°С-220°С
Цвет	Свойственный фруктам и/или овощам, прошедшим тепловую обработку, из которых изготовлены начинки и подварки

5.2.2 По физико-химическим показателям начинки и подварки должны соответствовать

Внимание! Документ включен в доказательную базу технического регламента.

требованиям, указанным в таблице 2.

Таблица 2

Наименование показателя	Значение показателя
Массовая доля растворимых сухих веществ, %, не менее:	
- для начинок	40,0
- подварок	60,0
Массовая доля титруемых кислот, %	0,5-2,5
Массовая доля сорбиновой кислоты, %, не более	0,1
Массовая доля бензойной кислоты, %, не более	0,05
Массовая доля общего диоксида серы, %, не более	0,01
Массовая доля минеральных примесей, %, не более	0,03
Примеси растительного происхождения (не предусмотренные рецептурой), посторонние примеси	Не допускаются
Примечания	
<p>1 Массовые доли сорбиновой и бензойной кислот определяют в начинках, изготовленных с использованием этих консервантов, или из сырья и полуфабрикатов, изготовленных с их использованием (содержащих эти консерванты).</p> <p>2 При одновременном использовании сорбиновой кислоты и бензоата натрия их общая массовая доля в продуктах не должна превышать 0,1%.</p> <p>3 Массовую долю общего диоксида серы определяют в начинках, изготовленных из пюре-полуфабрикатов, консервированных этим консервантом. При этом присутствие в начинках других консервантов не допускается.</p>	

5.2.3 Содержание токсичных элементов, микотоксинов, пестицидов, нитратов, радионуклидов должно соответствовать [1] или нормативным правовым актам, действующим на территории государства, принявшего стандарт.

5.2.4 Микробиологические показатели начинок и подварок должны соответствовать требованиям [1] или нормативных правовых актов, действующих на территории государства, принявшего стандарт.

5.3 Требования к сырью

5.3.1 Для изготовления начинок и подварок применяют следующее сырье:

- фрукты свежие;
- овощи свежие;
- фрукты и овощи быстрозамороженные;

- фрукты сушеные;
- овощи сушеные по [ГОСТ 32065](#);
- пюре-полуфабрикаты фруктовые, консервированные асептическим способом или методом "горячего розлива";
- пюре-полуфабрикаты овощные, консервированные асептическим способом;
- пюре фруктовые быстрозамороженные;
- пюре-полуфабрикаты фруктовые, консервированные химическими консервантами;
- сахар-песок по [ГОСТ 21](#), [ГОСТ 31895](#) или другие натуральные сахаристые вещества: глюкозный сироп, жидкую сахарозу, инвертный сахарный сироп, фруктозный сироп, жидкий тростниковый сахар, глюкозу, фруктозу или подслащивающие вещества;
- патоку крахмальную;
- цитрат натрия (натрий лимоннокислый трехзамещенный 5,5-водный) E331 по [ГОСТ 31227](#);
- кальций лимоннокислый (цитрат кальция 4-х водный) E333;
- пектин E440 по [ГОСТ 29186](#);
- крахмал кукурузный модифицированный;
- каррагинан E407;
- гуаровую камедь E412;
- ксантановую камедь E415;
- мальтодекстрин;
- кислоту сорбиновую E200;
- кислоту лимонную пищевую по [ГОСТ 908](#);
- лактозу;
- натрий бензойнокислый E211;
- сорбат калия E202;
- ароматизаторы пищевые по [ГОСТ 32049](#);
- красители пищевые;
- агенты желирующие пищевые,
- стабилизаторы пищевые;
- загустители пищевые;
- воду питьевую.

Допускается использование других видов сырья, предназначенных для применения в пищевой промышленности.

Сырье, используемое для изготовления начинок и подварок, по показателям безопасности

Внимание! Документ включен в доказательную базу технического регламента.

должно соответствовать требованиям [1]-[3] или нормативных правовых актов, действующих на территории государства, принявшего стандарт.

5.4 Упаковка

5.4.1 Начинки и подварки фасуют в транспортную упаковку.

5.4.2 Транспортная упаковка и укупорочные средства должны быть предназначены для применения в пищевой промышленности и соответствовать требованиям [4] или нормативных правовых актов, действующих на территории государства, принявшего стандарт.

Транспортная упаковка и укупорочные средства должны обеспечивать сохранность продукции и ее соответствие требованиям настоящего стандарта в течение всего срока годности при соблюдении условий транспортирования и хранения.

Рекомендуемые виды упаковки для фасования и упаковывания начинок и подварок приведены в приложении А.

5.4.3 Предел допустимых отрицательных отклонений содержимого транспортной упаковки от номинального количества должен соответствовать [ГОСТ 8.579](#) или нормативным правовым актам, действующим на территории государства, принявшего стандарт.

5.4.4 Допускается применение других материалов и видов упаковки, при условии соблюдения нормативных правовых актов, действующих на территории государства, принявшего стандарт, для материалов, используемых в контакте с начинками и подварками, и обеспечения сохранения целостности, качества и безопасности продукции в период транспортирования, хранения и реализации.

5.5 Маркировка

5.5.1 Маркировка транспортной упаковки - в соответствии с требованиями [5] или нормативных правовых актов, действующих на территории государства, принявшего стандарт, и [ГОСТ 14192](#) со следующим дополнением:

На упаковке (этикетке) указывают манипуляционные знаки: "Верх", "Ограничение температуры".

Примеры записи наименований:

1 Полуфабрикат. Начинка яблочная термостабильная.

2 Полуфабрикат овощной. Подварка тыквенная.

6 Правила приемки

6.1 Правила приемки - по [ГОСТ 26313](#) и настоящему стандарту.

Начинки и подварки принимают партиями. Партией считают определенное количество продукции одного наименования, одинаково упакованной, изготовленной одним изготовителем по одному документу в определенный промежуток времени, сопровождаемое товаросопроводительной документацией, обеспечивающей прослеживаемость продукции.

6.2 Качество начинок и подварок по органолептическим и физико-химическим показателям (кроме показателей: массовая доля сорбиновой кислоты, массовая доля бензойной кислоты, массовая доля диоксида серы, массовая доля минеральных примесей), массу нетто транспортной упаковочной единицы, качество упаковки и маркировки проверяют в каждой партии.

6.3 Периодичность проверки токсичных элементов, микотоксина патулина, пестицидов, нитратов, радионуклидов, сорбиновой и бензойной кислот, диоксида серы, минеральных примесей устанавливает изготовитель в программе производственного контроля.

6.4 Микробиологический контроль начинок и подварок проводят в соответствии с

Внимание! Документ включен в доказательную базу технического регламента.

требованиями, действующими на территории государства, принявшего стандарт.

7 Методы контроля

7.1 Отбор проб - по [ГОСТ 26313](#), подготовка проб для определения органолептических и физико-химических показателей - по [ГОСТ 26671](#), минерализация проб для определения токсичных элементов - по [ГОСТ 26929](#), отбор проб для микробиологических анализов - по [ГОСТ 31904](#), подготовка проб - по [ГОСТ 26669](#), культивирование микроорганизмов и обработка результатов - по [ГОСТ 26670](#), отбор и подготовка проб для определения радионуклидов - по [ГОСТ 32164](#).

7.2 Определение органолептических показателей, массы нетто - по [ГОСТ 8756.1](#).

7.3 Определение внешнего вида и герметичности упаковки - по [ГОСТ 8756.18](#).

7.4 Определение физико-химических показателей:

- массовой доли растворимых сухих веществ - по [ГОСТ ISO 2173](#);

- массовой доли титруемых кислот - по [ГОСТ ISO 750](#);

- массовой доли сорбиновой кислоты - по [ГОСТ 26181](#), [ГОСТ 30670](#);

- массовой доли бензойной кислоты - по [ГОСТ 28467](#), [ГОСТ 30669](#) или нормативным документам, действующим на территории государства, принявшего стандарт;

- массовой доли сорбиновой и бензойной кислот при их совместном присутствии - по нормативным документам, действующим на территории государства, принявшего стандарт;

- массовой доли диоксида серы - по [ГОСТ 25555.5](#);

- массовой доли минеральных примесей - по [ГОСТ ISO 762](#);

- наличия примесей растительного происхождения - по [ГОСТ 26323](#);

- наличия посторонних примесей - визуально.

7.5 Определение содержания токсичных элементов:

- свинца - по [ГОСТ 26932](#), [ГОСТ 30178](#), [ГОСТ 30538](#) или нормативным документам, действующим на территории государства, принявшего стандарт;

- мышьяка - по [ГОСТ 26930](#), [ГОСТ 30538](#), [ГОСТ 31628](#) или нормативным документам, действующим на территории государства, принявшего стандарт;

- кадмия - по [ГОСТ 26933](#), [ГОСТ 30178](#), [ГОСТ 30538](#) или нормативным документам, действующим на территории государства, принявшего стандарт;

- ртути - по [ГОСТ 26927](#) или нормативным документам, действующим на территории государства, принявшего стандарт;

- олова - по [ГОСТ 26935](#), [ГОСТ 30538](#).

7.6 Определение пестицидов - по [ГОСТ 30349](#), [ГОСТ 30710](#).

7.7 Определение нитратов - по [ГОСТ 29270](#).

7.8 Определение радионуклидов - по [ГОСТ 32161](#), [ГОСТ 32163](#).

7.9 Определение микотоксина патулина - по [ГОСТ 28038](#).

7.10 Определение микробиологических показателей - по [ГОСТ 10444.15](#), [ГОСТ 10444.12](#), [ГОСТ](#)

Внимание! Документ включен в доказательную базу технического регламента.

[31659](#), [ГОСТ 31747](#).

7.11 Определение промышленной стерильности - по [ГОСТ 30425](#).

8 Транспортирование и хранение

8.1 Транспортирование и хранение - по нормативным документам, действующим на территории государства, принявшего стандарт.

8.2 Срок годности устанавливает изготовитель, рекомендуемые сроки годности начинок и подварок приведены в приложении Б.

Приложение А (рекомендуемое)

Рекомендуемая транспортная упаковка для фасования и упаковывания начинок и подварок

А.1 Начинки и подварки фасуют:

- в полимерную упаковку вместимостью не более 20 дм³;
- упаковку вместимостью не более 50 дм³ из полимерных материалов для пищевых продуктов с полиэтиленовыми мешками-вкладышами по [ГОСТ 19360](#);
- барабаны картонные навивные вместимостью не более 50 дм³;
- полимерные и металлические бочки вместимостью не более 200 дм³, с полиэтиленовыми мешками-вкладышами по [ГОСТ 19360](#);
- асептическую упаковку из комбинированных материалов типа "Bag-in-Box"¹⁾;

¹⁾ Данная информация является рекомендуемой и приведена для удобства пользователей настоящего стандарта.

- металлические банки вместимостью не более 10,0 дм³ по [ГОСТ 5981](#);
- стеклянные банки по [ГОСТ 5717.2](#), вместимостью не более 10 дм³, укупориваемые металлическими лакированными крышками по [ГОСТ 25749](#);
- полуфабрикаты асептического консервирования - в трехслойные асептические мешки вместимостью не более 200 дм³.

Допускается, по согласованию с потребителем, фасование полуфабрикатов в другие виды упаковки, разрешенные к применению в пищевой промышленности.

Приложение Б (рекомендуемое)

Условия хранения и рекомендуемые сроки годности начинок и подварок

Б.1 Рекомендуемые сроки годности, в течение которых начинки и подварки сохраняют свое качество при относительной влажности воздуха не более 75%:

- нестерилизованные, фасованные в негерметичную упаковку, с консервантом, при температуре от 0°С до 25°С - не более 6 мес со дня изготовления;

Внимание! Документ включен в доказательную базу технического регламента.

- нестерилизованные, фасованные в негерметичную упаковку, без консерванта, при температуре от 2°C до 6°C - не более 1 мес со дня изготовления;

- нестерилизованные, фасованные в стеклянные банки, укупоренные металлическими лакированными крышками при температуре хранения от 0°C до 25°C - не более двух лет с даты изготовления;

- нестерилизованные, фасованные в металлические банки, при температуре хранения от 0°C до 25°C - не более 12 мес с даты изготовления;

- фасованные в асептические трехслойные мешки, при температуре хранения от 0°C до 25°C - не более 12 мес с даты изготовления.

Библиография

- [1] [ТР ТС 021/2011](#) Технический регламент таможенного союза "О безопасности пищевой продукции"
- [2] [ТР ТС 024/2011](#) Технический регламент таможенного союза "Технический регламент на масложировую продукцию"
- [3] [ТР ТС 029/2012](#) Технический регламент таможенного союза "Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств"
- [4] [ТР ТС 005/2011](#) Технический регламент таможенного союза "О безопасности упаковки"
- [5] [ТР ТС 022/2011](#) Технический регламент таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки"

УДК 664.859:006.354

МКС 67.080.10
67.080.20

Ключевые слова: полуфабрикаты, фруктовые и овощные, начинки, подварки, гомогенные, гетерогенные, с кусочками фруктов и/или овощей, термостабильные начинки

Электронный текст документа
подготовлен НПЦ «АГРОПИЩЕПРОМ»
и сверен по:
официальное издание М.: Стандартиформ

[СМОТРЕТЬ. Технологическая инструкция к ГОСТ 32741-2014 Полуфабрикаты. Начинки и подварки фруктовые и овощные](#)

(Источник: НПЦ «АГРОПИЩЕПРОМ»)