

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГЛАВНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНОГО ВРАЧА  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

В соответствии со статьей 39 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 14, ст. 1650; 2020, № 29, ст. 4504), пунктом 2 Положения о государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24.07.2000 № 554 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 31, ст. 3295; 2005, № 39, ст. 3953), **п о с т а н о в л я ю:**

1. Утвердить прилагаемые изменения в санитарно-эпидемиологические правила и нормы СП 2.3.6.3668-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям деятельности торговых объектов и рынков, реализующих пищевую продукцию», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 20.11.2020 № 36 (зарегистрировано Минюстом России 18.12.2020, регистрационный № 61572).

2. Настоящее постановление вступает в силу с \_\_\_\_\_ 2024

А.Ю. Попова

Приложение  
к постановлению Главного  
государственного  
санитарного врача  
Российской Федерации  
от №

**Изменения в санитарно-эпидемиологические правила и нормы  
СП 2.3.6.3668-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям  
деятельности торговых объектов и рынков, реализующих пищевую  
продукцию»**

1. В пункте 1.1.:

После слов «связанной с реализацией пищевой продукции,» дополнить словами «питьевой воды в розлив в тару потребителя,».

2. В пункте 1.3.:

После слов «В стационарных торговых объектах,» дополнить словами «объектах по реализации питьевой воды в розлив».

3. В пункте 1.4.:

После слов «и реализацией пищевой продукции» дополнить словами «, питьевой воды в розлив», после слов «и имеющие непосредственный контакт с пищевой продукцией» дополнить словами «, водой и оборудованием для реализации питьевой воды,».

Сноску 2 к пункту 1.4 изложить в следующей редакции:

«2 Статья 34 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; приказ Минздрава России от 28.01.2021 № 29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры» (зарегистрирован Минюстом России 29.01.2021, регистрационный № 62277), с изменениями, внесенными приказом Минздрава России от 01.02.2022 № 44н (зарегистрировано Минюстом России 09.02.2022, регистрационный № 67206) (далее – приказ Минздрава России от 28.01.2021 № 29н).».

4.В пункте 1.5.:

После слов «, имеющие непосредственный контакт с пищевой продукцией,» дополнить словами «работники, занятые транспортированием и обслуживанием оборудования для реализации воды в розлив,».

5.В пункте 1.6.:

После слов «, имеющие непосредственный контакт с пищевой продукцией,» дополнить словами «работники, занятые транспортированием и обслуживанием оборудования для реализации воды в розлив,».

6.В пункте 2.1:

- после слов «, холодильных агрегаторов и грузоподъемников,» дополнить словами «оборудования по реализации питьевой воды в розлив,».

- дополнить абзацем следующего содержания:

«Размещение объектов реализации питьевой воды в розлив (оборудования) не должны ухудшать условия проживания, отдыха, труда людей в жилых районах, жилых зданиях и зданиях иного назначения.»

Сноску 5 изложить в следующей редакции:

«<sup>5</sup> СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 3 (зарегистрировано Минюстом России 29.01.2021, регистрационный № 62297), с изменениями, внесенными постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 26.06.2021 № 16 (зарегистрировано Минюстом России 07.07.2021, регистрационный № 64146), от 14.12.2021 № 37 (зарегистрировано Минюсте России 30.12.2021, регистрационный № 66692), от 14.02.2022 № 6 (зарегистрировано Минюстом России 17.02.2022, регистрационный № 67331) (далее – СанПиН 2.1.3684-21).».

7.В пункте 2.4.:

После слов «Над торговыми местами рынка,» дополнить словами «объектами реализации питьевой воды в розлив,», после слов «должны устанавливаться навесы или иные конструкции для защиты пищевой продукции» дополнить словами «и мест реализации и заправки питьевой воды в розлив».

8. Раздел II дополнить пунктом 2.5. следующего содержания:

«Отдельно стоящие объекты реализации питьевой воды в розлив располагают на площадке с твердым покрытием размером, превышающим размеры аппарата не менее чем на 70 см с каждой эксплуатируемой стороны, на удалении от проезжих частей магистральных улиц не менее 5 м, либо оборудуются защитным ограждением.»

9. Сноску 8 к пункту 3.2 изложить в следующей редакции:

«<sup>8</sup> СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (зарегистрировано Минюстом России 29.01.2021, регистрационный № 62296) (далее – СанПиН 1.2.3685-21).».

10. Сноску 9 к пункту 4.1 изложить в следующей редакции:

«9 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 02.12.2020 № 40 (зарегистрировано Минюстом России 29.12.2020, регистрационный № 61893); СанПиН 1.2.3685-21.».

11. Сноску 10 к пункту 4.3 изложить в следующей редакции:

«10 СанПиН 1.2.3685-21.».

12. Раздел VI дополнить пунктом 6.4. следующего содержания:

«Реализация воды в розлив может осуществляться через нестационарные объекты торговли (киоски, павильоны и пр.), автоматизированные объекты реализации питьевой воды в розлив, автоцистерны, емкости с точкой розлива (краном), системы коллективного обеспечения жителей многоквартирных домов питьевой водой, питьевые фонтанчики, проточные кулеры (пурифайеры) и точки розлива (краны) после систем водоподготовки, как автоматизированным способом, так и с участием продавца, в тару потребителя.».

13. Раздел VI дополнить пунктом 6.5. следующего содержания:

«Все оборудование для целей подготовки и обработки воды, материалы, контактирующие с питьевой водой в процессе ее производства, должны соответствовать требованиям безопасности, установленным действующим законодательством Российской Федерации.».

В объектах реализации питьевой воды в розлив применяемое оборудование должно позволять проведение полной санитарной обработки (промывку) емкости, трубопроводов и фитингов, а также удаление следов моющих средств с поверхностей, соприкасающихся с питьевой водой. Для заправки и розлива воды используются металлические разъемные водоводы.».

14. Пункт 7.1.:

После слов «, установленные в других технических регламентах на отдельные виды пищевой продукции.» дополнить абзацем следующего содержания:

«Доставка питьевой воды к объектам реализации питьевой воды в розлив осуществляется специализированными автоцистернами, а также посредством присоединения к водопроводам систем централизованного водоснабжения.

Использование специализированных автоцистерн для доставки питьевой воды к точкам розлива для иных целей не допускается. На автоцистернах должны быть указаны наименование питьевой воды «Вода питьевая».

Заполнение автоцистерны осуществляется путем герметичного присоединения наливного шланга к конструктивным элементам арматуры системы заправки, заполнение открытым способом через люк не допускается.»

Лица, выполняющие погрузку и выгрузку пищевой продукции, имеющие непосредственный контакт с продовольственным (пищевым) сырьем и (или) пищевой продукцией, заправку объектов реализации питьевой воды в розлив должны использовать санитарную одежду, проходить медицинские осмотры с отметкой о результатах их прохождения в личных медицинских книжках.

- сноску 12 изложить в следующей редакции:

«<sup>12</sup> Технический регламент Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011), принятый решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 880 (официальный сайт Комиссии Таможенного союза [www.tsouz.ru](http://www.tsouz.ru), 15.12.2011) (далее – ТР ТС 021/2011); Договор о Евразийском экономическом союзе от 29.05.2014, ратифицированный Федеральным законом от 03.10.2014 № 279-ФЗ «О ратификации Договора о Евразийском экономическом союзе» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, № 40, ст. 5310).»;

- сноску 13 изложить в следующей редакции:

«<sup>13</sup> Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; приказ Минздрава России от 28.01.2021 № 29н.».

15. В пункте 7.11 после слов «на стеллажах» дополнить словами «, витринах или ином торговом оборудовании, изготовленном из материалов, поддающихся мойке и дезинфекции.».

16. Раздел VII дополнить пунктом 7.16 следующего содержания:

«Различают следующие виды автоматизированных объектов реализации питьевой воды в розлив:

- объект с накопительной емкостью, наполняемой и пополняемой путем заправки из специализированных автоцистерн или из централизованной системы питьевого водоснабжения;

- объект с прямым присоединением к централизованному источнику водоснабжения.

Хранение питьевой воды в розлив предусмотрено только в объектах с накопительной емкостью. С целью поддержания качества и безопасности питьевой воды, реализуемой в розлив, стенки емкости должны быть изотермическими.»

17. Пункт 8.1. дополнить абзацем следующего содержания:

«Сроки годности и условия хранения питьевой воды в розлив должны быть установлены изготовителем, отражены в технических документах (ТУ, СТО) и согласованы в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

Срок годности питьевой воды в розлив, прошедшей водоподготовку с применением технологии обратного осмоса, составляет 14 суток с момента наполнения транспортировочной цистерны.

При применении иных технологий водоподготовки срок годности питьевой воды в розлив должен быть подтвержден хозяйствующим субъектом, осуществляющим производство, в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Сроки годности питьевой воды, реализуемой в розлив посредством автоматизированных объектов, подключенных к централизованным сетям водоснабжения, не устанавливаются.»

18. Пункт 8.4 дополнить абзацем следующего содержания:

«Точка розлива питьевой воды (водоразборный кран) должна быть защищена от возможности внешнего загрязнения и непосредственного контакта с емкостью потребителя, зона розлива закрыта дверцей.

Ответственность за чистоту тары, условия и сроки хранения воды после розлива лежит на потребителе.»

19. Сноску 15 к пункту 8.6 изложить в следующей редакции:

«15 Пункты 5 и 6 части 4.12 статьи 4 ТР ТС 022/2011; Договор о Евразийском экономическом союзе от 29.05.2014, ратифицированный Федеральным законом от 03.10.2014 № 279-ФЗ «О ратификации Договора о Евразийском экономическом союзе» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, № 40, ст. 5310).».

20. Раздел VIII дополнить пунктом 8.14. следующего содержания:

«Реализация питьевой воды в розлив допускается при наличии:

- протокола лабораторных исследований и экспертного заключения о соответствии питьевой воды требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 №2 (раздел III);

- информации о санитарно-эпидемиологическом заключении (номер, дата и наименование выдавшей организации) о соответствии водного объекта санитарным правилам и условиям безопасного для здоровья населения использования водного объекта (в случае, если исходной водой являются непосредственно поверхностных или подземный источник).

21. Пункт 10.2 изложить в следующей редакции «Твердые коммунальные и иные отходы (далее - отходы) должны собираться в мусоросборники, установленные на площадках с твердым покрытием. Накопление и транспортирование отходов должно осуществляться в соответствии с законодательством Российской Федерации. Временное хранение бывших в употреблении упаковки и упаковочных материалов без органических остатков и загрязнений на поверхности упаковки и упаковочных материалов должно в

специально отведенных местах (в отдельном помещении, зоне, секции, отделе), за исключением торгового зала, производственных, в том числе фасовочных помещений, коридоров. Допускается сбор бывших в употреблении упаковки и упаковочных материалов без органических остатков и загрязнений на поверхности упаковки и упаковочных материалов в емкостях, установленных в производственных, в том числе фасовочных помещениях, при условии очищения емкостей в течении дня после завершения рабочей смены. При накоплении отходов в мусоросборниках должна быть исключена возможность их загнивания и разложения. Хозяиствующие субъекты обязаны обеспечить проведение промывки и дезинфекции мусоросборников, а также уборку, дезинсекцию и дератизацию места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов»

-Сноску 17 к пункту 10.2 изложить в следующей редакции:

«17 Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 26, ст. 3009; 2022, № 29 (часть III), ст. 5247); СанПиН 2.1.3684-21.».

22. В пункте 10.8:

а) сноску 18 изложить в следующей редакции:

«18 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 4 (зарегистрировано Минюстом России 15.02.2021, регистрационный № 62500), с изменениями, внесенными постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 11.02.2022 № 5 (зарегистрировано Минюстом России 01.03.2022, регистрационный № 67587), от 25.05.2022 № 16 (зарегистрировано Минюстом России 21.06.2022, регистрационный № 68934).»;

б) сноску 19 исключить.

23. Пункт 10.10 дополнить абзацем следующего содержания:

«Дезинфекция емкости специализированной автоцистерны, осуществляющей доставку питьевой воды к точкам розлива, и всех контактирующих с водой поверхностей объектов реализации питьевой воды в розлив проводится хозяйствующим субъектом, осуществляющим деятельность по реализации питьевой воды в розлив, не реже 1 раза в месяц методом СИП-мойки.».

24. Пункт 10.11 изложить в следующей редакции:

«Режим мытья автоматов по продаже пищевой продукции и питьевой воды в розлив обеспечивается в соответствии с инструкцией по их эксплуатации.

Кратность промывки и дезинфекции емкости автоматизированного объекта реализации воды в розлив, емкости с точкой розлива (краном), проточных кулеров (пурифайеров) и точек розлива (краны) после систем водоподготовки определяется хозяйствующим субъектом, эксплуатирующим объект по розливу с учетом условий эксплуатации, объемов реализации, но не реже одного раза в месяц при среднемесячной температуре в регионе более 15°C, при среднемесячной температуре в регионе менее 15°C – 1 раз в квартал.

Промывка и дезинфекция (при необходимости полная замена) остального оборудования осуществляется по мере необходимости, но не должна быть реже 1 раза в квартал.

Промывку и дезинфекцию точки розлива (водоразборного крана, полости розлива и окна раздачи), всех контактных поверхностей на внешней части оборудования рекомендуется проводить по мере необходимости, но не реже 1 раза в трое суток.

25.В пункте 11.1:

После слов «, имеющие непосредственный контакт с пищевой продукцией» дополнить словами «и питьевой водой в розлив».