

## СМОТРЕТЬ. Технологическая инструкция к ГОСТ 7170-2017 Отруби ржаные

ГОСТ 7170-2017

### МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

#### ОТРУБИ РЖАНЫЕ

#### Технические условия

#### Rye bran. Specifications

МКС 67.060

Дата введения 2019-01-01

#### Предисловие

Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены в [ГОСТ 1.0-2015](#) "Межгосударственная система стандартизации. Основные положения" и [ГОСТ 1.2-2015](#) "Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены"

#### Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН Федеральным государственным бюджетным научным учреждением "Всероссийский научно-исследовательский институт зерна и продуктов его переработки" (ФГБНУ "ВНИИЗ")

2 ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии

3 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 30 августа 2017 г. N 102-П)

За принятие проголосовали:

Краткое наименование страны по <a href="#">МК (ИСО 3166) 004-97</a>	Код страны по <a href="#">МК (ИСО 3166) 004-97</a>	Сокращенное наименование национального органа по стандартизации
Армения	AM	Минэкономики Республики Армения
Беларусь	BY	Госстандарт Республики Беларусь
Киргизия	KG	Кыргызстандарт
Россия	RU	Росстандарт

4 [Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 31 октября 2017 г. N 1591-ст](#) межгосударственный стандарт ГОСТ 7170-2017 введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 января 2019 г.

5 ВЗАМЕН [ГОСТ 7170-66](#)

6 ПЕРЕИЗДАНИЕ. Август 2018 г.

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном информационном указателе "Национальные стандарты", а текст изменений и поправок - в ежемесячном информационном указателе "Национальные стандарты". В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячном информационном указателе "Национальные стандарты". Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования - на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет ([www.gost.ru](http://www.gost.ru))

## 1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на ржаные отруби, получаемые в качестве побочного продукта при переработке зерна ржи в муку.

## 2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие межгосударственные стандарты:

[ГОСТ 8.579-2002](#) Государственная система обеспечения единства измерений. Требования к количеству фасованных товаров в упаковках любого вида при их производстве, расфасовке, продаже и импорте

[ГОСТ 12.1.004-91](#) Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования

[ГОСТ 12.1.005-88](#) Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны

[ГОСТ 12.2.003-91](#) Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности

[ГОСТ 12.4.009-83](#) Система стандартов безопасности труда. Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание

[ГОСТ 12.4.021-75](#) Система стандартов безопасности труда. Системы вентиляционные. Общие требования

[ГОСТ 9404-88](#) Мука и отруби. Метод определения влажности

[ГОСТ 13496.20-2014](#) Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Метод определения остаточных количеств пестицидов

[ГОСТ 13586.3-2015](#) Зерно. Правила приемки и методы отбора проб

[ГОСТ 14192-96](#) Маркировка грузов

[ГОСТ 15846-2002](#) Продукция, отправляемая в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение

[ГОСТ EN 15891-2013](#) Продукты пищевые. Определение дезоксиниваленола в продовольственном зерне, продуктах его переработки и продуктах на зерновой основе для питания грудных детей и детей раннего возраста. Метод ВЭЖХ с применением иммуноаффинной колоночной очистки экстракта и спектрофотометрического детектирования в ультрафиолетовой области спектра

[ГОСТ 16990-88](#) Рожь. Требования при заготовках и поставках\*

\* В Российской Федерации действует [ГОСТ Р 53049-2008](#) "Рожь. Технические условия".

[ГОСТ 20239-74](#) Мука, крупа и отруби. Метод определения металломагнитной примеси

[ГОСТ 26791-89](#) Продукты переработки зерна. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение

[ГОСТ 26927-86](#) Сырье и продукты пищевые. Методы определения ртути

[ГОСТ 26929-94](#) Сырье и продукты пищевые. Подготовка проб. Минерализация для определения содержания токсичных элементов

[ГОСТ 26930-86](#) Сырье и продукты пищевые. Метод определения мышьяка

[ГОСТ 26932-86](#) Сырье и продукты пищевые. Методы определения свинца

[ГОСТ 26933-86](#) Сырье и продукты пищевые. Методы определения кадмия

[ГОСТ 27186-86](#) Зерно заготавливаемое и поставляемое. Термины и определения

[ГОСТ 27558-87](#) Мука и отруби. Методы определения цвета, запаха, вкуса и хруста

[ГОСТ 27559-87](#) Мука и отруби. Метод определения зараженности и загрязненности вредителями хлебных запасов

[ГОСТ 27668-88](#) Мука и отруби. Приемка и методы отбора проб

[ГОСТ 28001-88](#) Зерно фуражное, продукты его переработки, комбикорма. Методы определения микотоксинов: Т-2 токсина, зеараленона (Ф-2) и охратоксина А

[ГОСТ 30178-96](#) Сырье и продукты пищевые. Атомно-абсорбционный метод определения токсичных элементов

[ГОСТ 30483-97](#) Зерно. Методы определения общего и фракционного содержания сорной и зерновой примесей; содержания мелких зерен и крупности; содержания зерен пшеницы, поврежденных клопом-черепашкой; содержания металломагнитной примеси

[ГОСТ 30538-97](#) Продукты пищевые. Методика определения токсичных элементов атомно-эмиссионным методом

[ГОСТ 30711-2001](#) Продукты пищевые. Методы выявления и определения содержания афлатоксинов В<sub>1</sub> и М<sub>1</sub>

[ГОСТ 31481-2012](#) Комбикорма, комбикормовое сырье. Метод определения остаточных количеств хлорорганических пестицидов

[ГОСТ 31628-2012](#) Продукты пищевые и продовольственное сырье. Инверсионно-вольтамперометрический метод определения массовой концентрации мышьяка

[ГОСТ 31653-2012](#) Корма. Метод иммуноферментного определения микотоксинов

[ГОСТ 31671-2012](#) (EN 13805:2002) Продукты пищевые. Определение следовых элементов. Подготовка проб методом минерализации при повышенном давлении

[ГОСТ 31691-2012](#) Зерно и продукты его переработки, комбикорма. Определение содержания зеараленона методом высокоэффективной жидкостной хроматографии

[ГОСТ 31707-2012](#) (EN 14627:2005) Продукты пищевые. Определение следовых элементов. Определение общего мышьяка и селена методом атомно-абсорбционной спектроскопии с генерацией гибридов с предварительной минерализацией пробы под давлением

[ГОСТ 31748-2012](#) (ISO 16050:2003) Продукты пищевые. Определение афлатоксина В<sub>1</sub> и общего содержания афлатоксинов В<sub>1</sub>, В<sub>2</sub>, G<sub>1</sub> и G<sub>2</sub> в зерновых культурах, орехах и продуктах их

переработки. Метод высокоэффективной жидкостной хроматографии

[ГОСТ 32161-2013](#) Продукты пищевые. Метод определения содержания цезия Cs-137

[ГОСТ 32163-2013](#) Продукты пищевые. Метод определения содержания стронция Sr-90

[ГОСТ 32164-2013](#) Продукты пищевые. Метод отбора проб для определения стронция Sr-90 и цезия Cs-137

[ГОСТ 32587-2013](#) Зерно и продукты его переработки, комбикорма. Определение охратоксина А методом высокоэффективной жидкостной хроматографии

[ГОСТ 32689.2-2014](#) Продукция пищевая растительного происхождения. Мультиметоды для газохроматографического определения остатков пестицидов. Часть 2. Методы экстракции и очистки

Примечание - При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования - на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю "Национальные стандарты", который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя "Национальные стандарты" за текущий год. Если ссылочный стандарт заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться заменяющим (измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

### 3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены термины по [ГОСТ 27186](#), [1] и [2].

### 4 Технические требования

4.1 Ржаные отруби должны соответствовать требованиям настоящего стандарта и выработываться по технологическим правилам в соответствии с [3], с соблюдением требований, установленных [1], или нормативными правовыми актами, действующими на территории государств, принявших стандарт.

4.2 По органолептическим и физико-химическим показателям ржаные отруби должны соответствовать требованиям, указанным в таблице 1.

Таблица 1

Наименование показателя	Характеристика и значение для отрубей ржаных
Цвет	Серый с коричневатым или зеленоватым оттенком
Запах	Свойственный отрубям, без посторонних запахов, не затхлый, не плесневый
Вкус	Свойственный отрубям, без посторонних привкусов, не кислый, не горький
Наличие минеральной примеси	При разжевывании отрубей не должно ощущаться хруста
Влажность, %, не более	15,0
Металломагнитная примесь мг на 1 кг отрубей, не более: частицы размером до 2 мм	5,0

Внимание! Документ включен в доказательную базу технического регламента.

в том числе:	
частицы размером от 0,5 до 2 мм	1,5
частицы размером более 2 мм и с острыми концами и краями	Не допускаются

4.3 Влажность ржаных отрубей, предназначенных для отгрузки в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности, а также для длительного хранения, должна быть не более 14,5%.

4.4 Содержание токсичных элементов, микотоксинов, пестицидов, радионуклидов, генно-модифицированных организмов (далее - ГМО), зараженность и загрязненность вредителями хлебных запасов (насекомые, клещи) в ржаных отрубях не должны превышать допустимых уровней, установленных [1], а также нормативными правовыми актами, действующими на территории государств, принявших стандарт.

Ржаные отруби, используемые на кормовые цели, должны соответствовать требованиям, установленным в нормативных правовых актах, действующих на территории государств, их принявших.

#### 4.5 Требования к сырью

4.5.1 Зерно ржи, предназначенное для переработки, должно соответствовать требованиям [ГОСТ 16990](#), [2].

4.5.2 В зерне ржи, направляемой в размол после очистки, должно быть, %, не более:

зерновой примеси	4,0;
в том числе, проросших зерен	3,0;
сорной примеси	0,4;
в том числе, куколя	0,1;
фузариозных зерен	0,3;
вредной примеси (головни, спорыньи, горчака ползучего, вязеля разноцветного)	0,05;
в том числе, горчака ползучего и вязеля разноцветного (отдельно или в совокупности)	0,04;
примесь семян гелиотропа опушенноплодного и триходесмы седой	не допускается.

Примечание - Содержание проросших зерен устанавливается по результатам анализа зерна до очистки.

4.5.3 Каждая партия зерна ржи, поступающая в переработку, должна сопровождаться товаросопроводительными документами в соответствии с [2].

#### 4.6 Маркировка

Внимание! Документ включен в доказательную базу технического регламента.

Маркировка - по [ГОСТ 14192](#), [ГОСТ 26791](#) и [4].

Ржаные отруби, предназначенные к отгрузке в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности, маркируют по [ГОСТ 15846](#).

#### **4.7 Упаковка**

4.7.1 Упаковка - по [ГОСТ 26791](#) и [5].

Допускается иная упаковка, обеспечивающая сохранность ржаных отрубей и разрешенная к применению для контакта с пищевыми продуктами.

4.7.2 Пределы допустимых отрицательных отклонений от массы продукта в одной упаковочной единице от номинальной - по [ГОСТ 8.579](#).

4.7.3 Ржаные отруби, предназначенные для отгрузки в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности, упаковывают по [ГОСТ 15846](#).

### **5 Требования безопасности производства**

5.1 Во время приемки, транспортировки и хранения отрубей необходимо соблюдать требования по технике безопасности и производственной санитарии.

5.2 Склады для размещения отрубей должны быть оснащены вентиляционными системами по [ГОСТ 12.4.021](#), соответствовать требованиям безопасности по [ГОСТ 12.1.004](#), иметь средства пожаротушения по [ГОСТ 12.4.009](#).

5.3 Производственное оборудование должно соответствовать требованиям безопасности по [ГОСТ 12.2.003](#).

5.4 Содержание пыли в воздухе рабочей зоны не должно превышать допустимых значений по [ГОСТ 12.1.005](#).

### **6 Правила приемки**

6.1 Правила приемки отрубей - по [ГОСТ 27668](#).

6.2 Порядок и периодичность контроля содержания токсичных элементов, микотоксинов, пестицидов, радионуклидов, зараженности и загрязненности отрубей вредителями хлебных запасов устанавливает изготовитель продукции с учетом требований законодательства государств, принявших стандарт.

### **7 Методы контроля**

7.1 Отбор проб зерна ржи перед помолом - по [ГОСТ 13586.3](#).

7.2 Отбор проб отрубей - по [ГОСТ 27668](#).

7.3 Определение цвета, вкуса, запаха и хруста - по [ГОСТ 27558](#).

7.4 Определение влажности - по [ГОСТ 9404](#).

7.5 Определение металломагнитной примеси - по [ГОСТ 20239](#).

7.6 Определение зараженности и загрязненности вредителями - по [ГОСТ 27559](#).

7.7 Определение содержания сорной примеси - по [ГОСТ 30483](#).

7.8 Подготовка проб и минерализация для определения содержания токсичных элементов - по [ГОСТ 26929](#), по [ГОСТ 31671](#).

- 7.9 Определение пестицидов - по [ГОСТ 13496.20](#), [ГОСТ 31481](#), [ГОСТ 32689.2](#).
- 7.10 Определение ртути - по [ГОСТ 26927](#).
- 7.11 Определение мышьяка - по [ГОСТ 26930](#), [ГОСТ 31628](#), [ГОСТ 31707](#).
- 7.12 Определение свинца - по [ГОСТ 26932](#).
- 7.13 Определение кадмия - по [ГОСТ 26933](#).
- 7.14 Определение микотоксинов - по [ГОСТ 31653](#), а также:
- афлатоксина В<sub>1</sub> - по [ГОСТ 30711](#), [ГОСТ 31748](#);
  - дезоксиниваленола - по [ГОСТ EN 15891](#);
  - Т-2 токсина - по [ГОСТ 28001](#), а также по нормативным документам, действующим на территории государств, принявших стандарт;
  - охратоксина А - по [ГОСТ 28001](#), [ГОСТ 32587](#);
  - зеараленона - по [ГОСТ 31691](#).
- 7.15 Определение токсичных элементов - по [ГОСТ 30178](#), [ГОСТ 30538](#), а также по нормативным документам, действующим на территории государств, принявших стандарт.
- 7.16 Определение радионуклидов - по [ГОСТ 32161](#), [ГОСТ 32163](#), [ГОСТ 32164](#).
- 7.17 Определение остаточных количеств 2,4-Д - по нормативным документам, действующим на территории государств, принявших стандарт.
- 7.18 Определение ртутьорганических пестицидов - по нормативным документам, действующим на территории государств, принявших стандарт.
- 7.19 Определение ГМО - по нормативным документам, действующим на территории государств, принявших стандарт.
- 7.20 Допускается проведение испытаний по другим утвержденным в установленном порядке нормативным документам на методы, а также по методикам выполнения измерений, прошедшим метрологический контроль в установленном порядке, которые обеспечивают сопоставимость испытаний при их использовании и по документам, включенным в перечень [\[1\]](#), [\[2\]](#).

## **8 Транспортирование и хранение**

- 8.1 Транспортирование и хранение - по [ГОСТ 26791](#).
- 8.2 Транспортирование и хранение отрубей, предназначенных для отправки в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности, - по [ГОСТ 15846](#).
- 8.3 Ржаные отруби перевозят в крытых транспортных средствах всех видов в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте конкретного вида, обеспечивающими сохранность продукции.
- 8.4 При перевозке отрубей транспортные средства должны быть чистыми, не зараженными и не загрязненными вредителями, без постороннего запаха.
- 8.5 Ржаные отруби хранят в крытых складских помещениях, защищенных от воздействия солнечных лучей и атмосферных осадков, с относительной влажностью воздуха до 70% и температурой до 25°C.

Помещения для хранения ржаных отрубей должны быть чистыми, сухими, хорошо проветриваемыми, не зараженными вредителями.

Хранение отрубей вместе с товарами и продуктами, имеющими специфический запах, не допускается.

8.6 Сроки годности и условия хранения ржаных отрубей устанавливает изготовитель продукции в соответствии с нормативными документами, действующими на территории государства, принявшего стандарт.

### Библиография

- [1] [ТР ТС 021/2011](#) [Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции"](#)
- [2] [ТР ТС 015/2011](#) [Технический регламент Таможенного союза "О безопасности зерна"](#)
- [3] [Правила организации и ведения технологического процесса на мукомольных заводах](#), утвержденные приказом Госкомпрод СССР от 1 февраля 1991 г.
- [4] [ТР ТС 022/2011](#) [Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки"](#)
- [5] [ТР ТС 005/2011](#) [Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки"](#)

---

УДК 664.764.633.14:006.354

МКС 67.060

Ключевые слова: отруби ржаные, технические требования, требования безопасности, правила приемки, маркировка, упаковка, методы контроля, транспортирование, хранение

---

Электронный текст документа  
подготовлен НПЦ «АГРОПИЩЕПРОМ»  
и сверен по:  
официальное издание М.: Стандартинформ

**[СМОТРЕТЬ. Технологическая инструкция к ГОСТ 7170-2017 Отруби ржаные](#)**

(Источник: НПЦ «АГРОПИЩЕПРОМ»)